


Ориентировочные цены на продукцию YTONG®


- Сведения об ориентировочных ценах на продукцию YTONG®, содержащиеся на сайте носят исключительно информационный характер, не являются публичной офертой и могут отличаться от действительных цен официальных дистрибьюторов ЗАО "Кселла-Аэроблок - Центр".
- Указанные цены представляют собой среднестатистический уровень розничных цен, по которым дистрибьюторы ЗАО "Кселла-Аэроблок - Центр" реализуют конечным потребителям продукцию YTONG®, но без учета расходов на доставку.
- Для получения информации об актуальных розничных ценах на продукцию YTONG® обращайтесь к официальным дистрибьюторам, список которых представлен на сайте в разделе "Где купить".


YTONG® Основные продукты											
Блоки стеновые повышенной прочности											
№п/п	Артикул-код	Размеры			Характеристики						Цена ²
		Длина	Высота	Ширина	Формат	D	B	Кол-во	Объем	Вес ¹	
		мм	мм	мм		кг/м³		шт./пал.	м³/пал.	кг/пал.	руб./м³
1	1041800	625	250	200	п/г	500	3,5	42	1,313	886	3.600,00
2	1018101	625	250	200	ровн.	500	3,5	42	1,313	886	3.600,00
3	1041000	625	250	250	п/г	500	3,5	36	1,406	949	3.600,00
4	1017800	625	250	250	ровн.	500	3,5	36	1,406	949	3.600,00
5	1040300	625	250	300	п/г	500	3,5	30	1,406	949	3.600,00
6	1017400	625	250	300	ровн.	500	3,5	30	1,406	949	3.600,00
7	1042500	625	250	375	п/г	500	3,5	24	1,406	949	3.600,00
8	1018900	625	250	375	ровн.	500	3,5	24	1,406	949	3.600,00
9	1016300	625	250	500	ровн.	500	3,5	18	1,406	949	3.600,00


YTONG® Основные продукты											
Блоки стеновые энергоэффективные											
№п/п	Артикул-код	Размеры			Характеристики						Цена
		Длина	Высота	Ширина	Формат	D	B	Кол-во	Объем	Вес	
		мм	мм	мм		кг/м³		шт./пал.	м³/пал.	кг/пал.	руб./м³
1	1015900	625	250	200	ровн.	400	2,5	42	1,313	709	3.550,00
2	1017300	625	250	300	ровн.	400	2,5	30	1,406	759	3.550,00
3	1040700	625	250	300	п/г	400	2,5	30	1,406	759	3.550,00
4	1042400	625	250	375	п/г	400	2,5	24	1,406	759	3.550,00
5	1018800	625	250	375	ровн.	400	2,5	24	1,406	759	3.550,00
6	1016200	625	250	500	ровн.	400	2,5	18	1,406	759	3.550,00













YTONG® Основные продукты											
"Тонкие решения"											
№п/п	Артикул-код	Размеры			Характеристики						Цена
		Длина	Высота	Ширина	Формат	D	B	Кол-во	Объем	Вес	
		мм	мм	мм		кг/м³		шт./пал.	м³/пал.	кг/пал.	руб./м³
1 ³	1001000	625	250	50	ровн.	500	3,5	156	1,219	823	3.800,00
2 ³	1007101	625	250	100	добор	500	3,5	12	0,188	127	59,00
3	1001100	625	250	75	ровн.	500	3,5	120	1,406	949	3.800,00
4	1007100	625	250	100	ровн.	500	3,5	90	1,406	949	3.745,00
5	1007700	625	250	150	ровн.	500	3,5	60	1,406	949	3.745,00

YTONG® Технические решения										
U - блоки										
№п/п	Артикул-код	Размеры			Характеристики					Цена
		Длина	Высота	Ширина	D	B	Кол-во	Объем	Вес	
		мм	мм	мм	кг/м³		шт./пал.	м³/пал.	кг/пал.	руб./шт.
1	6029601	500	250	200	500	3,5	30	0,750	506	150,00
2	6029701	500	250	250	500	3,5	24	0,750	506	170,00
3	6029801	500	250	300	500	3,5	18	0,675	456	180,00
4	6029901	500	250	375	500	3,5	16	0,750	506	210,00






YTONG® Технические решения										
Перемычки ⁴										
№п/п	Артикул-код	Размеры			Характеристики					Цена
		Длина	Высота	Ширина	D	B	Кол-во	Объем	Вес	
		мм	мм	мм	кг/м³		шт./пал.	м³/шт.	кг/шт.	руб./шт.
1	10029000	1500	124	115	600	3,5	1 - 24	0,021	17	1.010,00
2	10029800	1500	124	175	600	3,5	1 - 24	0,033	26	1.520,00
3	10029200	2000	124	115	600	3,5	1 - 24	0,029	22	1.330,00
4	10030000	2000	124	175	600	3,5	1 - 24	0,043	35	2.040,00
5	10029400	2500	124	115	600	3,5	1 - 24	0,036	28	1.680,00
6	10030200	2500	124	175	600	3,5	1 - 24	0,054	43	2.550,00
7	10029600	3000	124	115	600	3,5	1 - 24	0,043	34	2.010,00
8	10030400	3000	124	175	600	3,5	1 - 24	0,065	51	3.060,00




YTONG® Технические решения										
Балки перекрытий ⁵										
№п/п	Артикул-код	Диаметр арматуры			Характеристики					Цена
		Верхней	Нижней	Доп.	Высота арм.карк. мм	Размеры сечения балок			Вес кг/пог.м	
Длина ⁶	Высота					Ширина				
					мм	м	мм	мм	кг/пог.м	руб./пог.м
1	31232099	8	12	16+16	200	max. 7	40	120	17	700,00

YTONG® Технические решения										
T - образные блоки перекрытий										
№п/п	Артикул-код	Размеры			Характеристики					Цена
		Длина	Высота	Ширина	D	B	Кол-во	Объем	Вес	
		мм	мм	мм	кг/м³		шт./пал.	м³/пал.	кг/пал.	руб./шт.
1	6017010	600	200	250	500	3,5	42	1,260	851	110,00

YTONG® Технические решения						
Клеевая смесь и инструменты						
№п/п	Артикул-код	Наименование	Изображение	Описание	Ед.	Цена
						руб./ед.
1	31301026	Раствор-эконом для тонкошовной кладки блоков YTONG		Раствор-эконом для тонкошовной кладки изделий из ячеистого бетона в мешках по 25 кг (цв. серый)	меш. (25 кг)	220,00
2	31007005	Кельма		Кельмы разной ширины для быстрого и экономичного нанесения Клеевой смеси YTONG	50мм	319,00
3	31007007				75мм	352,00
4	31007010				100мм	385,00
5	31007125				125мм	407,00
6	31007015				150мм	424,00
7	31007175				175мм	451,00
8	31007025				200мм	495,00
9	31007020				250мм	528,00
10	31007030				300мм	583,00
11	31007036				375мм	671,00
12	31007520				Каретка-дозатор	
13	31007525	250мм	2.126,41			
14	31007530	300мм	2.242,24			
15	31007537	375мм	2.376,66			
16	31007550	500мм	2.574,00			
17	31006001	Штроборез		Штроборез служит для быстрого изготовления каналов, например, для прокладки электропроводки.	шт.	380,00
18	31004020	Ножовка для ячеистого бетона		Блоки YTONG обрабатываются легче, чем древесина. Ножовка для ячеистого бетона YTONG служит для быстрого изготовления доборных блоков, выступов и т.д.	шт.	1.342,00
19	31011000	Рубанок для ячеистого бетона		Предназначен для выравнивания существенных неровностей кладки.	шт.	759,00
20	31007000	Шлифовальная доска для ячеистого бетона		Шлифовальная доска по ячеистому бетону служит для удаления возможных шероховатостей на поверхности стен.	шт.	539,00
21	31004022	Угольник		Предназначен для ровного распиливания изделий из ячеистого бетона	шт.	550,00
22	31004021	Киянка резиновая (молоток)		Киянка резиновая (молоток) черная для монтажа изделий из ячеистого бетона	шт.	330,00
23	30021200	Шпатель		Служит для затирки сколов и швов изделий из ячеистого бетона. Длина 60 мм.	шт.	77,00
24	31014000	Уровень		Используется для контроля горизонтальных и вертикальных плоскостей. Длина 80 см.	шт.	308,00
25	31023000	Шнур строительный		Применяется, как ориентир во время кладки стен и монтаже различных конструкций. Катушка 100 м.	шт.	170,00

YTONG® Дополнительная продукция											
Производимая "Под заказ" ⁷											
№п/п	Артикул-код	Размеры			Характеристики						Цена
		Длина	Высота	Ширина	Формат	D	B	Кол-во	Объем	Вес	
		мм	мм	мм		кг/м ³		шт./пал.	м ³ /пал.	кг/пал.	руб./м ³
1	1007600	625	250	125	ровн.	500	3,5	72	1,406	949	3.900,00
2	1006500	625	250	150	ровн.	400	2,5	60	1,406	759	3.900,00
3	1040000	625	250	175	п/г	500	3,5	48	1,313	886	3.900,00
4	1040900	625	250	250	п/г	400	2,5	36	1,406	759	3.900,00
5	1015700	625	250	250	ровн.	400	2,5	36	1,406	759	3.900,00
6 ⁸	1022100	625	250	400	ровн.	500	3,5	18	1,125	759	3.900,00
7 ⁸	1007101	625	250	100	добор	500	3,5	18	0,281	190	59,00
8 ⁸	1022103	625	250	400	ровн.	500	3,5	18	1,125	759	3.900,00
9 ⁸	1008001	625	250	150	добор	500	3,5	12	0,281	190	87,00
10 ⁸	1359202	625	250	400	ровн.	500	3,5	18	1,125	759	3.900,00
11 ⁸	1017401	625	250	300	добор	500	3,5	6	0,281	190	185,00

YTONG® Услуги						
Гибкие связи						
№п/п	Артикул-код	Наименование	Изображение	Описание	Ед.	Цена с завода
						руб./ед.
1	30017560	Гибкая связь-анкер РВ 10 4,0x160		Связь-анкер для оснований из ячеистого бетона	упак. (250шт.)	6.875,00
2	30017260	Гибкая связь-анкер РВ 10 4,0x200			упак. (250шт.)	7.700,00
3	30500100	Гибкая связь Multi 250		Гибкая связь Multi для установки в кладочные швы	упак. (250шт.)	4.125,00
4	40215000	Связь кладки MV 300/5		Связь кладки MV (для связи перпендикулярных кладок)	упак. (250шт.)	4.400,00
5	40258000	Фиксатор Iso-Clip blue		Фиксатор для установки крепления стеновых утеплителей	упак. (250шт.)	825,00

		
---	--	---

Примечания:

- Для всех газобетонных изделий YTONG® указан максимальный вес палеты при 35% коэффициенте влажности.
- Ориентировочные цены указаны с учетом НДС в размере 18%, и не включают расходов на доставку.
- Блоки шириной 50 мм поставляются только вместе с доборными блоками шириной 100 мм. При этом цена доборного блока указана в руб. / шт.
- Срок упаковки перемычек - 3 дня с момента предоплаты.
- Срок поставки балок - 2 недели с момента предоплаты. Доставка со склада в г. Дзержинский, Московской обл.
- Максимальная длина балок - 7 м. Конкретная длина, а также тип балки определяется расчетом.
- Минимальный объем заказа продукции "Под заказ" - 200 м³. Срок выполнения заказа - 2 недели с момента предоплаты.
- Блоки шириной 400 мм поставляются только вместе с доборными блоками шириной 100 мм, или 150 мм, или 300 мм. При этом цена доборного блока указана в руб. / шт.